




LEMKEN


Короткая дисковая борона Рубин 9

















Высокопроизводительный Гигант Рубин



Для больших хозяйств ЛЕМКЕН предлагает два варианта системных носителей: Гигант 10 S и Гигант 12 S.

Здесь применяется две рабочие секции Рубин 9 U и достигается ширина захвата от 8 до 12 метров. При этом, благодаря продуманной системе складывания, транспортная ширина составляет 3-3,5 до 4 м. У Гиганта 12 S во время разворота на краю поля через опорное колесо достигается достаточная нагрузка на навеску трактора. При помощи опционально поставляемого универсального опорно-транспортного колеса происходит дополнительное снижение максимальной нагрузки на ось ниже 10 тонн во время транспортировки по дорогам.

Из-за возможности комбинирования системного носителя Гигант с другими рабочими секциями дискового культиватора Смарагд, предпосевной комбинацией Система Компактор или короткой дисковой бороной Гелиодор может обеспечиваться высокая эффективность использования системного носителя.

Технические данные

до Квт	Наименование (л.с.)	Кол-во дисков/ Диаметр (мм)	Ширина захвата (ок. см)	Вес (ок. кг) без катков	Транспортная ширина (ок. м)	
– навесной, нескладываемый, складываемые крайние диски –						
92	(125)	Рубин 9/250 U	20/620	250	1.480	2,5
110	(150)	Рубин 9/300 U	24/620	300	1.640	3,0
129	(175)	Рубин 9/350 U	28/620	350	1.800	3,5*
147	(200)	Рубин 9/400 U	32/620	400	1.960	4,0*
– навесной, гидравлически складываемый –						
147	(200)	Рубин 9/400 KU	32/620	400	2.890	3,0
165	(225)	Рубин 9/450 KU	36/620	450	3.111	3,0
184	(250)	Рубин 9/500 KU	40/620	500	3.331	3,0
221	(300)	Рубин 9/600 KU	48/620	600	3.785	3,0
– полунавесной, гидравлически складываемый –						
147	(200)	Рубин 9/400 KUA	32/620	400	4.690	3,0
165	(225)	Рубин 9/450 KUA	36/620	450	4.910	3,0
184	(250)	Рубин 9/500 KUA	40/620	500	5.131	3,0
221	(300)	Рубин 9/600 KUA	48/620	600	5.585**	3,0
– Системный носитель Гигант 10 S, прицепной, гидравлически складываемый –						
от 206	(280)	Гигант 10 S/800 Rubin 9 U	64/620	800	6.966	3,0
– Системный носитель Гигант 12 S, прицепной, гидравлически складываемый –						
от 257	(350)	Гигант 12 S/1000 Rubin 9 U	80 / 620	1.000	10.936	3,5*
от 309	(420)	Гигант 12 S/1200 Rubin 9 U	96 / 620	1.200	12.382	4,0*

* в некоторых станах превышает допустимую транспортную ширину

** Нагрузка на ось свыше 3 т, версия с тормозной системой

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма ЛЕМКЕН оставляет за собой право на технические

